









Bild	Art-Nr.:	Bezeichnung	Beschreibung/Langtext	Ersatz Standard Leuchte		Lumen Output	Lebensdauer (L70)	System Leistung	CRI (Ra)	Gewicht	Lieferzeit in der Regel	Nettopreis	dz. ständiger Lagerstand wird sich aber je nach erforderlich bzw. Nachfrage erhöhen
Feuchtraumwannenleuchte LED													
	77-1017339	Feuchtraumwannenleuchte Barat LED1x3000 C007 T840 OP LT80	LED, IP66, opal diffuser, PC/PCAbmessung	1x36W	2496	50000	23	80+	2	2Wo	51,75 €	<i>20 (in Kürze (20))</i>	
	77-1017343	Feuchtraumwannenleuchte Barat LED1x6000 C009 T840 OP LT80	LED, IP66, opal diffuser, PC/PCAbmessung	2x36W	4992	50000	45	80+	2	2Wo	66,70 €	<i>5 (in Kürze (20))</i>	
	77-1017351	Feuchtraumwannenleuchte Barat LED1x3750 C013 T840 OP LT80	LED, IP66, opal diffuser, PC/PCAbmessung	1x58W	3120	50000	29	80+	2,6	2Wo	64,40 €	<i>10 (in Kürze (30))</i>	
	77-204935	Feuchtraumwannenleuchte Barat LED1x7500 C015 T840 OP LT80	LED, IP66, opal diffuser, PC/PCAbmessung	2x58W	6240	50000	57	80+	2,6	2Wo	77,05 €	<i>0 (in Kürze (10))</i>	
	355-PL21MECO4V1	Feuchtraumwannenleuchte PL1200mm, 3400lm, 4000K, 33W, High Power		k.A.	3400	60000	33	80+	2,5	4Wo	63,25 €	<i>nur auf Bestellung</i>	
	355-PL22MECO4V1	Feuchtraumwannenleuchte PL1200mm, 6800lm, 4000K, 66W, High Power		k.A.	6800	60000	62	80+	2,6	4Wo	82,80 €	<i>nur auf Bestellung</i>	
	355-PL21LECO4V1	Feuchtraumwannenleuchte PL1500mm, 4800lm, 4000K, 50W, High Power		k.A.	4800	60000	50	80+	3,2	4Wo	66,13 €	<i>nur auf Bestellung</i>	
	355-PL22LECO4V1	Feuchtraumwannenleuchte PL1200mm, 8600lm, 4000K, 95W, High Power		k.A.	8600	60000	95	80+	3,2	4Wo	93,84 €	<i>nur auf Bestellung</i>	
	355-PL11MECO4V2	Feuchtraumwannenleuchte PL1200mm, 2400lm, 4000K, 22W, ECO Power		1x36W	2400	60000	22	80+	1,9	4Wo	44,85 €	<i>0 (in Kürze (20))</i>	
	355-PL22MECO4V2	Feuchtraumwannenleuchte PL1200mm, 4800lm, 4000K, 42W, ECO Power		2x36W	4800	60000	42	80+	2,5	4Wo	59,34 €	<i>0 (in Kürze (20))</i>	
	355-PL21LECO4V2	Feuchtraumwannenleuchte PL1500mm, 3400lm, 4000K, 32W, ECO Power		1x58W	3400	60000	32	80+	2,4	4Wo	59,80 €	<i>0 (in Kürze (30))</i>	
	355-PL22LECO4V2	Feuchtraumwannenleuchte PL1200mm, 6500lm, 4000K, 60W, ECO Power		2x58W	6500	60000	60	80+	2,8	4Wo	85,22 €	<i>0 (in Kürze (10))</i>	
Einbaudownlight LED													
	77-	Andromeda LED1x800 B876 T840 OP	LED, IP40, opal diffuser, Gehäuse weißAbr	k.A.	800	30000	10	80+	0,15	2Wo	21,00 €	<i>in kürze ab Lager (30)</i>	
	77-	Andromeda LED1x1040 B877 T840 OP	LED, IP40, opal diffuser, Gehäuse weißAbr	k.A.	1040	30000	12	80+	0,17	2Wo	25,20 €	<i>in kürze ab Lager (30)</i>	
	77-	Andromeda LED1x1280 B878 T840 OP	LED, IP40, opal diffuser, Gehäuse weißAbr	k.A.	1280	30000	16	80+	0,22	2Wo	27,00 €	<i>in kürze ab Lager (30)</i>	
	77-	Andromeda LED1x1680 B879 T840 OP	LED, IP40, opal diffuser, Gehäuse weißAbr	k.A.	1680	30000	20	80+	0,26	2Wo	33,00 €	<i>in kürze ab Lager (30)</i>	
	77-240040	Crux LED1x1600 B744 T840 OP IP44	LED, IP44, opal diffuser, Gehäuse weißAbr	1x18W	1380	50000	14	80+	0,8	2Wo	38,10 €	<i>in kürze ab Lager (30)</i>	
	77-1010589	Crux LED1x2200 B745 T840 OP IP44	LED, IP44, opal diffuser, Gehäuse weißAbr	2x18W	1890	50000	20	80+	0,8	2Wo	38,10 €	<i>in kürze ab Lager (30)</i>	
	77-1010591	Crux LED1x2100 B747 T840 OP IP44	LED, IP44, opal diffuser, Gehäuse weißAbr	1x26W	1800	50000	17	80+	0,8	2Wo	45,00 €	<i>in kürze ab Lager (30)</i>	
	77-1010592	Crux LED1x2900 B748 T840 OP IP44	LED, IP44, opal diffuser, Gehäuse weißAbr	2x26W	2500	50000	24	80+	0,8	2Wo	45,00 €	<i>in kürze ab Lager (30)</i>	
	355-SPMN KN190V1_350ND	Einbaudownlight SPMN 3000K, DM210mm, 14W 1400lm, weiß	LED, IP20, microprismatic diffuser, Gehäus	k.A.	1400	30000	14	80+	0,9	4Wo	33,00 €	<i>in kürze ab Lager (20)</i>	
	355-SPMN KN370V2_700ND	Einbaudownlight SPMN 3000K, DM390mm, 28W 2900lm, weiß	LED, IP20, microprismatic diffuser, Gehäus	k.A.	2800	30000	28	80+	2	4Wo	62,40 €	<i>nur auf Bestellung</i>	
	403-EN-DL10/30	Enlite 220-240V 10W AD120mm, DA90mm, ND, 3000K, IP40	Abmessungen: AD120xDA90xET70mmEig	1x18W	700	25000	10	80+	-	4Tage	16,80 €	<i>in kürze ab Lager (20)</i>	
	403-EN-DL10/40	Enlite 220-240V 10W AD120mm, DA90mm, ND, 4000K, IP40	Abmessungen: AD120xDA90xET70mmEig	1x18W	710	25000	10	80+	-	4Tage	16,80 €	<i>in kürze ab Lager (20)</i>	
	403-EN-DL15/30	Enlite 220-240V 15W AD150mm, DA120mm, ND, 3000K, IP40	Abmessungen: AD150xDA120xET70mmEig	1x26W	1075	25000	15	80+	-	4Tage	23,52 €	<i>in kürze ab Lager (20)</i>	
	403-EN-DL15/40	Enlite 220-240V 15W AD150mm, DA120mm, ND, 4000K, IP40	Abmessungen: AD150xDA120xET70mmEig	1x26W	1100	25000	15	80+	-	4Tage	23,52 €	<i>in kürze ab Lager (20)</i>	
	403-EN-DL23/30	Enlite 220-240V 23W AD200mm, DA170mm, ND, 3000K, IP40	Abmessungen: AD200xDA170xET70mmEig	2x18W	1750	25000	23	80+	-	4Tage	29,40 €	<i>in kürze ab Lager (20)</i>	
	403-EN-DL23/40	Enlite 220-240V 23W AD200mm, DA170mm, ND, 4000K, IP40	Abmessungen: AD200xDA170xET70mmEig	2x18W	1800	25000	23	80+	-	4Tage	29,40 €	<i>in kürze ab Lager (20)</i>	
	403-EN-DL30/30	Enlite 220-240V 30W AD230mm, DA200mm, ND, 3000K, IP40	Abmessungen: AD230xDA200xET70mmEig	2x26W	2200	25000	30	80+	-	4Tage	33,60 €	<i>in kürze ab Lager (20)</i>	
	403-EN-DL30/40	Enlite 220-240V 30W AD230mm, DA200mm, ND, 4000K, IP40	Abmessungen: AD230xDA200xET70mmEig	2x26W	2250	25000	30	80+	-	4Tage	33,60 €	<i>in kürze ab Lager (20)</i>	
	403-EN-DDL10/40	Enlite 220-240V 10W AD120mm, DA90mm Triac Dim, 4000K, IP40	Abmessungen: AD120xDA90xET70mmEig	1x18W	710	25000	10	80+	-	4Tage	22,26 €	<i>in kürze ab Lager (20)</i>	
	403-EN-DDL15/40	Enlite 220-240V 15W AD150mm, DA120mm Triac Dim, 4000K, IP40	Abmessungen: AD150xDA120xET70mmEig	1x26W	1100	25000	15	80+	-	4Tage	30,91 €	<i>in kürze ab Lager (20)</i>	
	403-EN-DDL20/40	Enlite 220-240V 20W AD200mm, DA170mm Triac Dim, 4000K, IP40	Abmessungen: AD200xDA170xET70mmEig	1x26W	1500	25000	20	80+	-	4Tage	36,96 €	<i>in kürze ab Lager (20)</i>	
	403-EN-DDL25/40	Enlite 220-240V 25W AD230mm, DA200mm Triac Dim, 4000K, IP40	Abmessungen: AD230xDA200xET70mmEig	2x18W	1800	25000	25	80+	-	4Tage	40,15 €	<i>in kürze ab Lager (20)</i>	

dtz. ständiger Lagerstand
wird sich aber je nach
erfordernis bzw. Nachfrage
erhöhen

Bild

Art-Nr.:	Bezeichnung	Beschreibung/Langtext	Ersetzt Standard Leuchte	Lumen Output	Lebensdauer (L70)	System Leistung	CRt (Ra)	Gewicht	Lieferzeit in der Regel	Nettopreis	
Einbaudownlight LED											
403-EN-PL06/30	Enlite 6W 4in ND SLIM Panel Light 3000K, 110°, 300lm	Abmessungen: AD120xDA105xET40mmEi	1x13W	300	25000	6	80+	-	4Tage	14,82 €	<i>in kürze ab Lager (20)</i>
403-EN-PL06/40	Enlite 6W 4in ND SLIM Panel Light 4000K, 110°, 330lm	Abmessungen: AD120xDA105xET40mmEi	1x13W	330	25000	6	80+	-	4Tage	14,82 €	<i>in kürze ab Lager (20)</i>
403-EN-PL09/30	Enlite 9W 5in ND SLIM Panel Light 3000K, 110°, 450lm	Abmessungen: AD150xDA140xET40mmEi	1x13W	450	25000	9	80+	-	4Tage	18,72 €	<i>in kürze ab Lager (20)</i>
403-EN-PL09/40	Enlite 9W 5in ND SLIM Panel Light 4000K, 110°, 500lm	Abmessungen: AD150xDA140xET40mmEi	1x13W	500	25000	9	80+	-	4Tage	18,72 €	<i>in kürze ab Lager (20)</i>
403-EN-PL12/30	Enlite 12W 6in ND SLIM Panel Light 3000K, 110°, 660lm	Abmessungen: AD170xDA160xET40mmEi	1x18W	660	25000	12	80+	-	4Tage	21,84 €	<i>in kürze ab Lager (20)</i>
403-EN-PL12/40	Enlite 12W 6in ND SLIM Panel Light 4000K, 110°, 780lm	Abmessungen: AD170xDA160xET40mmEi	1x18W	780	25000	12	80+	-	4Tage	21,84 €	<i>in kürze ab Lager (20)</i>
403-EN-PL18/30	Enlite 18W 8in ND SLIM Panel Light 3000K, 110°, 1100lm	Abmessungen: AD225xDA210xET40mmEi	1x26W	1100	25000	18	80+	-	4Tage	28,08 €	<i>in kürze ab Lager (20)</i>
403-EN-PL18/40	Enlite 18W 8in ND SLIM Panel Light 4000K, 110°, 1200lm	Abmessungen: AD225xDA210xET40mmEi	1x26W	1200	25000	18	80+	-	4Tage	28,08 €	<i>in kürze ab Lager (20)</i>
403-EN-PL24/30	Enlite 24W 11in ND SLIM Panel Light 3000K, 110°, 1450lm	Abmessungen: AD300xDA285xET40mmEi	2x18W	1450	25000	24	80+	-	4Tage	39,00 €	<i>in kürze ab Lager (20)</i>
403-EN-PL24/40	Enlite 24W 11in ND SLIM Panel Light 4000K, 110°, 1600lm	Abmessungen: AD300xDA285xET40mmEi	2x18W	1600	25000	24	80+	-	4Tage	39,00 €	<i>in kürze ab Lager (20)</i>



Art-Nr.:	Bezeichnung	Beschreibung/Langtext	Ersetzt Standard Leuchte	Lumen Output	Lebensdauer (L70)	System Leistung	CRt (Ra)	Gewicht	Lieferzeit in der Regel	Nettopreis	
Einbaustrahler FIX LED											
403-EN-DE8/30	Enlite E8 Einbaustrahler FIX 8W Dimmbar IP65 Fire Rated, 60°, 565lm	Abmessungen: AD85xDA70mm, LED TREFLE	k.A.	565	25000	8	80+	-	4Tage	23,40 €	<i>in kürze ab Lager (50)</i>
403-EN-DE8/40	Enlite E8 Einbaustrahler FIX 8W Dimmbar IP65 Fire Rated, 60°, 565lm	Abmessungen: AD85xDA70mm, LED TREFLE	k.A.	565	25000	8	80+	-	4Tage	23,40 €	<i>in kürze ab Lager (50)</i>
403-EN-BZE8W	Abdeckung für E8 Einbaustrahler WEIß								4Tage	3,90 €	<i>in kürze ab Lager (50)</i>
403-EN-BZE8MW	Abdeckung für E8 Einbaustrahler MATT WEIß								4Tage	3,90 €	<i>in kürze ab Lager (50)</i>
403-EN-BZE8PC	Abdeckung für E8 Einbaustrahler CHROM POLIERT								4Tage	4,68 €	<i>in kürze ab Lager (50)</i>
403-EN-BZE8SN	Abdeckung für E8 Einbaustrahler NICKEL MATT								4Tage	4,68 €	<i>in kürze ab Lager (50)</i>



Art-Nr.:	Bezeichnung	Beschreibung/Langtext	Ersetzt Standard Leuchte	Lumen Output	Lebensdauer (L70)	System Leistung	CRt (Ra)	Gewicht	Lieferzeit in der Regel	Nettopreis	
Einbaustrahler SCHWENKBAR LED											
403-EN-DE82W/30	Enlite 240V LED Alum. Schw. 8W Fire DIM Weiss 3000K, 60°, 595lm	Abmessungen: AD85xDA98mmEnFiniti™ d	k.A.	595	25000	8	80+	-	4Tage	34,32 €	<i>ab mitte Nov. verfügbar</i>
403-EN-DE82W/40	Enlite 240V LED Alum. Schw. 8W Fire DIM Weiss 4000K, 60°, 595lm	Abmessungen: AD85xDA98mmEnFiniti™ d	k.A.	595	25000	8	80+	-	4Tage	34,32 €	<i>ab mitte Nov. verfügbar</i>
403-EN-DE82MW/30	Enlite 240V LED Alum. Schw. 8W Fire DIM Matt Weiss 3000K, 60°, 595lm	Abmessungen: AD85xDA98mmEnFiniti™ d	k.A.	595	25000	8	80+	-	4Tage	34,32 €	<i>ab mitte Nov. verfügbar</i>
403-EN-DE82MW/40	Enlite 240V LED Alum. Schw. 8W Fire DIM Matt Weiss 4000K, 60°, 595lm	Abmessungen: AD85xDA98mmEnFiniti™ d	k.A.	595	25000	8	80+	-	4Tage	34,32 €	<i>ab mitte Nov. verfügbar</i>
403-EN-DE82PC/30	Enlite 240V LED Alum. Schw. 8W Fire DIM Chrom poliert 3000K, 60°, 595lm	Abmessungen: AD85xDA98mmEnFiniti™ d	k.A.	595	25000	8	80+	-	4Tage	34,32 €	<i>ab mitte Nov. verfügbar</i>
403-EN-DE82PC/40	Enlite 240V LED Alum. Schw. 8W Fire DIM Chrom poliert 4000K, 60°, 595lm	Abmessungen: AD85xDA98mmEnFiniti™ d	k.A.	595	25000	8	80+	-	4Tage	34,32 €	<i>ab mitte Nov. verfügbar</i>
403-EN-DE82SN/30	Enlite 240V LED Alum. Schw. 8W Fire DIM Nickel matt 3000K, 60°, 595lm	Abmessungen: AD85xDA98mmEnFiniti™ d	k.A.	595	25000	8	80+	-	4Tage	34,32 €	<i>ab mitte Nov. verfügbar</i>
403-EN-DE82SN/40	Enlite 240V LED Alum. Schw. 8W Fire DIM Nickel matt 4000K, 60°, 595lm	Abmessungen: AD85xDA98mmEnFiniti™ d	k.A.	595	25000	8	80+	-	4Tage	34,32 €	<i>ab mitte Nov. verfügbar</i>



Art-Nr.:	Bezeichnung	Beschreibung/Langtext	Ersetzt Standard Leuchte	Lumen Output	Lebensdauer (L70)	System Leistung	CRt (Ra)	Gewicht	Lieferzeit in der Regel	Nettopreis	
Einbaustrahler FIX LED											
403-EN-DL10160/30	Enlite 240V 8W 60° FIX Ledchroic ND EB-Strahler, 3000K, 550lm, IP44	Abmessungen: AD78xDA60xET60mm, LED	k.A.	550	25000	8	80+	-	4Tage	12,90 €	<i>in kürze ab Lager (100)</i>
403-EN-DL10160/40	Enlite 240V 8W 60° FIX Ledchroic DIM EB-Strahler, 3000K, 550lm, IP40	Abmessungen: AD78xDA60xET60mm, LED	k.A.	550	25000	8	80+	-	4Tage	14,28 €	<i>in kürze ab Lager (100)</i>
403-EN-DL101/30	Enlite 240V 8W 90° FIX Ledchroic ND EB-Strahler, 3000K, 550lm, IP44	Abmessungen: AD78xDA60xET60mm, LED	k.A.	550	25000	8	80+	-	4Tage	11,70 €	<i>in kürze ab Lager (100)</i>
403-EN-DDL101/30	Enlite 240V 8W 90° FIX Ledchroic DIM EB-Strahler, 3000K, 550lm, IP40	Abmessungen: AD78xDA60xET60mm, LED	k.A.	550	25000	8	80+	-	4Tage	13,80 €	<i>in kürze ab Lager (100)</i>



Art-Nr.:	Bezeichnung	Beschreibung/Langtext	Ersetzt Standard Leuchte	Lumen Output	Lebensdauer (L70)	System Leistung	CRt (Ra)	Gewicht	Lieferzeit in der Regel	Nettopreis	
Wand.- Deckenanbauleuchte LED											
355-BRS3KO300V1_ND	Wand.-Deckenanbauleuchte BRS 3000K, 15W, 1400lm, IP40	LED, IP40, opal diffuser, Gehäuse weißAbr	k.A.	1400	50000	15	80+	1,1	4Wo	37,20 €	<i>in kürze ab Lager (100)</i>
355-BRS4KO300V1_ND	Wand.-Deckenanbauleuchte BRS 4000K, 15W, 1400lm, IP40	LED, IP40, opal diffuser, Gehäuse weißAbr	k.A.	1400	50000	15	80+	1,1	4Wo	37,20 €	<i>nur auf Bestellung</i>
355-BRS3KO375V2_ND	Wand.-Deckenanbauleuchte BRS 3000K, 28W, 2500lm, IP40	LED, IP40, opal diffuser, Gehäuse weißAbr	k.A.	2500	50000	28	80+	1,7	4Wo	49,68 €	<i>in kürze ab Lager (20)</i>
355-BRS4KO375V2_ND	Wand.-Deckenanbauleuchte BRS 4000K, 28W, 2500lm, IP40	LED, IP40, opal diffuser, Gehäuse weißAbr	k.A.	2500	50000	28	80+	1,7	4Wo	49,68 €	<i>nur auf Bestellung</i>
355-BRS3KO480V3_ND	Wand.-Deckenanbauleuchte BRS 3000K, 37W, 3500lm, IP40	LED, IP40, opal diffuser, Gehäuse weißAbr	k.A.	3500	50000	37	80+	2,4	4Wo	66,24 €	<i>in kürze ab Lager (20)</i>
355-BRS4KO480V3_ND	Wand.-Deckenanbauleuchte BRS 4000K, 37W, 3500lm, IP40	LED, IP40, opal diffuser, Gehäuse weißAbr	k.A.	3500	50000	37	80+	2,4	4Wo	66,24 €	<i>nur auf Bestellung</i>



Art-Nr.:	Bezeichnung	Beschreibung/Langtext	Ersetzt Standard Leuchte	Lumen Output	Lebensdauer (L70)	System Leistung	CRt (Ra)	Gewicht	Lieferzeit in der Regel	Nettopreis	
355-BRSB3KO300V0_ND	Wand.-Deckenanbauleuchte BRSB 3000K, 10W, 800lm, IP44	LED, IP44, opal diffuser, Gehäuse weißAbr	k.A.	800	30000	10	80+	1	4Wo	27,36 €	<i>in kürze ab Lager (10)</i>
355-BRSB4KO300V0_ND	Wand.-Deckenanbauleuchte BRSB 4000K, 10W, 800lm, IP44	LED, IP44, opal diffuser, Gehäuse weißAbr	k.A.	800	30000	10	80+	1	4Wo	27,36 €	<i>nur auf Bestellung</i>
355-BRSB3KO300V1_ND	Wand.-Deckenanbauleuchte BRSB 3000K, 15W, 1200lm, IP44	LED, IP44, opal diffuser, Gehäuse weißAbr	k.A.	1200	30000	15	80+	1	4Wo	29,64 €	<i>in kürze ab Lager (10)</i>
355-BRSB4KO300V1_ND	Wand.-Deckenanbauleuchte BRSB 4000K, 15W, 1200lm, IP44	LED, IP44, opal diffuser, Gehäuse weißAbr	k.A.	1200	30000	15	80+	1	4Wo	29,64 €	<i>nur auf Bestellung</i>
355-BRSB3KO375V2_ND	Wand.-Deckenanbauleuchte BRSB 3000K, 28W, 2300lm, IP44	LED, IP44, opal diffuser, Gehäuse weißAbr	k.A.	2300	30000	28	80+	1	4Wo	43,20 €	<i>in kürze ab Lager (10)</i>
355-BRSB4KO375V2_ND	Wand.-Deckenanbauleuchte BRSB 4000K, 28W, 2300lm, IP44	LED, IP44, opal diffuser, Gehäuse weißAbr	k.A.	2300	30000	28	80+	1	4Wo	43,20 €	<i>nur auf Bestellung</i>
355-BRSB3KO480V3_ND	Wand.-Deckenanbauleuchte BRSB 3000K, 37W, 3300lm, IP44	LED, IP44, opal diffuser, Gehäuse weißAbr	k.A.	3300	30000	37	80+	1	4Wo	60,00 €	<i>in kürze ab Lager (10)</i>
355-BRSB4KO480V3_ND	Wand.-Deckenanbauleuchte BRSB 4000K, 37W, 3300lm, IP44	LED, IP44, opal diffuser, Gehäuse weißAbr	k.A.	3300	30000	37	80+	1	4Wo	60,00 €	<i>nur auf Bestellung</i>



dtz. ständiger Lagerstand
wird sich aber je nach
erfordernis bzw. Nachfrage
erhöhen

Bild




Art-Nr.:	Bezeichnung	Beschreibung/Langtext	Ersetzt Standard Leuchte	Lumen Output	Lebensdauer (L70)	System Leistung	CRt (Ra)	Gewicht	Lieferzeit in der Regel	Nettopreis	
Wand.- Deckenanbauleuchte LED											
355-SPMPKN190V1_350ND	Einbaudownlight SPMP 3000K, DM190mm, 14W 1400lm, weiß, IP20	Gehäuse: Aluminium eloxiert weiß, Micro	k.A.	1400	50000	14	80+	0,9	4Wo	40,20 €	<i>in kürze ab Lager (20)</i>
355-SPMPKN370V2_700ND	Einbaudownlight SPMP 3000K, DM370mm, 28W 2900lm, weiß, IP20	Gehäuse: Aluminium eloxiert weiß, Micro	k.A.	2900	50000	28	80+	2	4Wo	71,40 €	<i>nur auf Bestellung</i>
355-SPMP4KN190V1_350ND	Einbaudownlight SPMP 4000K, DM190mm, 14W 1400lm, weiß, IP20	Gehäuse: Aluminium eloxiert weiß, Micro	k.A.	1400	50000	14	80+	0,9	4Wo	40,20 €	<i>in kürze ab Lager (20)</i>
355-SPMP4KN370V2_700ND	Einbaudownlight SPMP 4000K, DM370mm, 28W 2900lm, weiß, IP20	Gehäuse: Aluminium eloxiert weiß, Micro	k.A.	2900	50000	28	80+	2	4Wo	71,40 €	<i>nur auf Bestellung</i>
Rasteranbauleuchten LED											
355-LLL1RMKO3V1700ND	R-Anbauleuchte LLL, 21W, 3000K, 1700lm, ND, L1210mm, IP20	Gehäuse: Stahl eloxiert weiß, Doppel Para	k.A.	1700	50000	21	80+	-	4Wo	48,60 €	<i>nur auf Bestellung</i>
355-LLL1RMKO4V1700ND	R-Anbauleuchte LLL, 21W, 4000K, 1700lm, ND, L1210mm, IP20	Gehäuse: Stahl eloxiert weiß, Doppel Para	k.A.	1700	50000	21	80+	-	4Wo	48,60 €	<i>nur auf Bestellung</i>
355-LLL1RLKO3V11050ND	R-Anbauleuchte LLL, 32W, 3000K, 2700lm, ND, L1510mm, IP20	Gehäuse: Stahl eloxiert weiß, Doppel Para	k.A.	2700	50000	32	80+	-	4Wo	58,20 €	<i>nur auf Bestellung</i>
355-LLL1RLKO4V11050ND	R-Anbauleuchte LLL, 32W, 4000K, 2700lm, ND, L1510mm, IP20	Gehäuse: Stahl eloxiert weiß, Doppel Para	k.A.	2700	50000	32	80+	-	4Wo	58,20 €	<i>nur auf Bestellung</i>
355-LLL2RMKO3V11050ND	R-Anbauleuchte LLL, 35W, 3000K, 3000lm, ND, L1210mm, IP20	Gehäuse: Stahl eloxiert weiß, Doppel Para	k.A.	3000	50000	35	80+	-	4Wo	69,00 €	<i>nur auf Bestellung</i>
355-LLL2RMKO4V11050ND	R-Anbauleuchte LLL, 35W, 4000K, 3000lm, ND, L1210mm, IP20	Gehäuse: Stahl eloxiert weiß, Doppel Para	k.A.	3000	50000	35	80+	-	4Wo	69,00 €	<i>nur auf Bestellung</i>
355-LLL2RMKO3V11400ND	R-Anbauleuchte LLL, 40W, 3000K, 3400lm, ND, L1210mm, IP20	Gehäuse: Stahl eloxiert weiß, Doppel Para	2x36W	3400	50000	40	80+	-	4Wo	70,08 €	<i>nur auf Bestellung</i>
355-LLL2RMKO4V11400ND	R-Anbauleuchte LLL, 40W, 4000K, 3400lm, ND, L1210mm, IP20	Gehäuse: Stahl eloxiert weiß, Doppel Para	2x36W	3400	50000	40	80+	-	4Wo	70,20 €	<i>nur auf Bestellung</i>
355-LLL2RLKO3V11400ND	R-Anbauleuchte LLL, 40W, 3000K, 3800lm, ND, L1510mm, IP20	Gehäuse: Stahl eloxiert weiß, Doppel Para	k.A.	3800	50000	40	80+	-	4Wo	90,60 €	<i>nur auf Bestellung</i>
355-LLL2RLKO4V11400ND	R-Anbauleuchte LLL, 40W, 4000K, 3800lm, ND, L1510mm, IP20	Gehäuse: Stahl eloxiert weiß, Doppel Para	k.A.	3800	50000	40	80+	-	4Wo	90,60 €	<i>nur auf Bestellung</i>
355-LLL2RLKO3V12100ND	R-Anbauleuchte LLL, 65W, 3000K, 5500lm, ND, L1510mm, IP20	Gehäuse: Stahl eloxiert weiß, Doppel Para	2x58W	5500	50000	65	80+	-	4Wo	95,40 €	<i>nur auf Bestellung</i>
355-LLL2RLKO4V12100ND	R-Anbauleuchte LLL, 65W, 4000K, 5500lm, ND, L1510mm, IP20	Gehäuse: Stahl eloxiert weiß, Doppel Para	2x58W	5500	50000	65	80+	-	4Wo	95,40 €	<i>nur auf Bestellung</i>


dz. ständiger Lagerstand
wird sich aber je nach
erfordernis bzw. Nachfrage
erhöhen

Bild

Art-Nr.:	Bezeichnung	Beschreibung/Langtext	Ersetzt Standard Leuchte	Lumen Output	Lebensdauer (L70)	System Leistung	CRt (Ra)	Gewicht	Lieferzeit in der Regel	Nettopreis	
LED FLAT PANELS Einlege.- Hängeleuchte											
403-EN-FP6060EU40	LED FLAT PANEL 40W ND, 600mmx600mm 4000K - 3200 lumens	Abmessungen: LxBxH 595x595x10mmEig	k.A.	3200	40000	40	80+	-	4Tage	91,77 €	<i>in kürze ab Lager (20)</i>
403-EN-FPD6060EU40	LED FLAT PANEL 40W DIM 1-10V, 600mmx600mm 4000K - 3200 lumens	Abmessungen: LxBxH 595x595x10mmEig	k.A.	3200	40000	40	80+	-	4Tage	101,43 €	<i>in kürze ab Lager (20)</i>
403-EN-FP606050	LED FLAT PANEL 36W ND, 600mmx600mm, 5000K - 2800 lumens	Abmessungen: LxBxH 595x595x10mmEig	k.A.	2800	40000	36	80+	-	4Tage	90,16 €	<i>in kürze ab Lager (20)</i>
403-EN-FPD606050	LED FLAT PANEL 36W DIM 1-10V, 600mmx600mm, 5000K - 2800 lumens	Abmessungen: LxBxH 595x595x10mmEig	k.A.	2800	40000	36	80+	-	4Tage	99,82 €	<i>in kürze ab Lager (20)</i>
403-EN-FP6262DE40	LED FLAT PANEL 40W ND, 625mmx625mm, 4000K - 3200 lumens	Abmessungen: LxBxH 622x622x10mmEig	k.A.	3200	40000	40	80+	-	4Tage	91,77 €	<i>in kürze ab Lager (20)</i>
403-EN-FPD6262DE40	LED FLAT PANEL 40W DIM 1-10V, 625mmx625mm, 4000K - 2800 lumens	Abmessungen: LxBxH 622x622x10mmEig	k.A.	2800	40000	40	80+	-	4Tage	101,43 €	<i>in kürze ab Lager (20)</i>
403-EN-SK100A	LED FLAT PANEL Seilabhängig - höhenverstellbar								4Tage	16,45 €	<i>in kürze ab Lager (20)</i>
403-EN-LPEM1	3 Hour Maintained Emergency Pack for Enlite Panels								4Tage	112,13 €	<i>nur auf Bestellung</i>
403-EN-SM6060	Aufbaurahmen LED FLAT PANEL 600mm x 600mm weiß								4Tage	26,16 €	<i>in kürze ab Lager (20)</i>




Art-Nr.:	Bezeichnung	Beschreibung/Langtext	Ersetzt Standard Leuchte	Lumen Output	Lebensdauer (L70)	System Leistung	CRt (Ra)	Gewicht	Lieferzeit in der Regel	Nettopreis	
LED FLAT PANELS Einlege.- Hängeleuchte											
403-EN-FP1260/40	LED FLAT PANEL 72W, ND, 1200mmx600mm 4000K - 5600lm	Abmessungen: LxBxH 1200x600x10mmEig	k.A.	5600	40000	72	80+	-	2Wo	225,40 €	<i>nur auf Bestellung</i>
403-EN-FP1260/50	LED FLAT PANEL 72W, ND, 1200mmx600mm, 5000K - 5600lm	Abmessungen: LxBxH 1200x600x10mmEig	k.A.	5600	40000	72	80+	-	4Tage	225,40 €	<i>nur auf Bestellung</i>
403-EN-FPD1260/40	LED FLAT PANEL 72W, DIM 1-10V, 1200mmx600mm, 4000K - 5600lm	Abmessungen: LxBxH 1200x600x10mmEig	k.A.	5600	40000	72	80+	-	2Wo	244,72 €	<i>nur auf Bestellung</i>
403-EN-FPD1260/50	LED FLAT PANEL 72W, DIM 1-10V 1200mmx600mm, 5000K - 5600lm	Abmessungen: LxBxH 1200x600x10mmEig	k.A.	5600	40000	72	80+	-	4Tage	244,72 €	<i>nur auf Bestellung</i>
403-EN-FP1230/50	LED FLAT PANEL 36W, ND, 1200mmx300mm, 5000K - 2800lm	Abmessungen: LxBxH 1200x300x10mmEig	k.A.	2800	40000	36	80+	-	2Wo	104,65 €	<i>in kürze ab Lager (10)</i>
403-EN-FPD1230/50	LED FLAT PANEL 36W, DIM 1-10V, 1200mmx300mm, 5000K - 2800lm	Abmessungen: LxBxH 1200x300x10mmEig	k.A.	2800	40000	36	80+	-	2Wo	115,92 €	<i>in kürze ab Lager (10)</i>
403-EN-SK100A	LED FLAT PANEL Seilabhängig - höhenverstellbar								4Tage	16,45 €	<i>in kürze ab Lager (20)</i>
403-EN-LPEM1	3 Hour Maintained Emergency Pack for Enlite Panels								4Tage	112,13 €	<i>nur auf Bestellung</i>
403-EN-SM1230	Aufbaurahmen LED FLAT PANEL 1200mm x 300mm weiß								2Wo	35,42 €	<i>nur auf Bestellung</i>
403-EN-SM1260	Aufbaurahmen LED FLAT PANEL 1200mm x 600mm weiß								2Wo	62,79 €	<i>nur auf Bestellung</i>



Art-Nr.:	Bezeichnung	Beschreibung/Langtext	Ersetzt Standard Leuchte	Lumen Output	Lebensdauer (L70)	System Leistung	CRt (Ra)	Gewicht	Lieferzeit in der Regel	Nettopreis	
UQ LED PANELS Einlegeleuchten											
355-UQN3A625_700	LED Panel UQ, 3700lm, 33W, 3000K, Microprism., IP40, weiß	Abmessungen: LxBxH 622x622x15mm! El	k.A.	3700	60000	36	80+	4,2	4Wo	97,18 €	<i>nur auf Bestellung</i>
355-UQN4A625_700	LED Panel UQ, 3700lm, 33W, 4000K, Microprism., IP40, weiß	Abmessungen: LxBxH 622x622x15mm! El	k.A.	3700	60000	36	80+	4,2	4Wo	97,18 €	<i>nur auf Bestellung</i>
355-UQN5A625_700	LED Panel UQ, 3700lm, 33W, 5700K, Microprism., IP40, weiß	Abmessungen: LxBxH 622x622x15mm! El	k.A.	3700	60000	36	80+	4,2	4Wo	97,18 €	<i>nur auf Bestellung</i>
355-UQN3A625_1050	LED Panel UQ, 5800lm, 56W, 3000K, Microprism., IP40, weiß	Abmessungen: LxBxH 622x622x15mm! El	k.A.	5800	60000	56	80+	4,2	4Wo	101,78 €	<i>nur auf Bestellung</i>
355-UQN4A625_1050	LED Panel UQ, 5800lm, 56W, 4000K, Microprism., IP40, weiß	Abmessungen: LxBxH 622x622x15mm! El	k.A.	5800	60000	56	80+	4,2	4Wo	101,78 €	<i>nur auf Bestellung</i>
355-UQN5A625_700	LED Panel UQ, 5800lm, 56W, 5700K, Microprism., IP40, weiß	Abmessungen: LxBxH 622x622x15mm! El	k.A.	5800	60000	56	80+	4,2	4Wo	101,78 €	<i>nur auf Bestellung</i>
355-UQRAM625	Aufbaurahmen LED PANEL 625 WEIß	Abmessungen: LxBxH 622x622x15mm	-	-	-	-	-	-	4Wo	20,70 €	<i>in kürze ab Lager (20)</i>










355-UQ3A625_700	LED Panel UQ, 3700lm, 33W, 3000K, OPAL Diff., IP40, weiß	Abmessungen: LxBxH 622x622x15mm! El	k.A.	3700	60000	36	80+	4,2	4Wo	81,00 €	<i>nur auf Bestellung</i>
355-UQ4A625_700	LED Panel UQ, 3700lm, 33W, 4000K, OPAL Diff., IP40, weiß	Abmessungen: LxBxH 622x622x15mm! El	k.A.	3700	60000	36	80+	4,2	4Wo	81,00 €	<i>in kürze ab Lager (30)</i>
355-UQ5A625_700	LED Panel UQ, 3700lm, 33W, 5700K, OPAL Diff., IP40, weiß	Abmessungen: LxBxH 622x622x15mm! El	k.A.	3700	60000	36	80+	4,2	4Wo	81,00 €	<i>nur auf Bestellung</i>
355-UQ3A625_1050	LED Panel UQ, 5800lm, 56W, 3000K, OPAL Diff., IP40, weiß	Abmessungen: LxBxH 622x622x15mm! El	k.A.	5800	60000	56	80+	4,2	4Wo	83,40 €	<i>nur auf Bestellung</i>
355-UQ4A625_1050	LED Panel UQ, 5800lm, 56W, 4000K, OPAL Diff., IP40, weiß	Abmessungen: LxBxH 622x622x15mm! El	k.A.	5800	60000	56	80+	4,2	4Wo	83,40 €	<i>Lager (30)</i>
355-UQ5A625_700	LED Panel UQ, 5800lm, 56W, 5700K, OPAL Diff., IP40, weiß	Abmessungen: LxBxH 622x622x15mm! El	k.A.	5800	60000	56	80+	4,2	4Wo	83,40 €	<i>nur auf Bestellung</i>
355-UQRAM625	Aufbaurahmen LED PANEL 625 WEIß	Abmessungen: LxBxH 622x622x15mm	-	-	-	-	-	-	4Wo	21,60 €	<i>in kürze ab Lager (20)</i>



Art-Nr.:	Bezeichnung	Beschreibung/Langtext	Ersetzt Standard Leuchte	Lumen Output	Lebensdauer (L70)	System Leistung	CRt (Ra)	Gewicht	Lieferzeit in der Regel	Nettopreis	
Edge LED PANELS Einlege.- Hänge.- Anbauleuchte											
355-Q2E_250ND	Edge LED Panel, 900lm, 10W, 2900K; Opal Diff. IP40, ALU	Abmessungen: LxBxH 296x296x15mmEig	k.A.	900	60000	10	80+	1,8	4Wo	46,80 €	>5
355-Q3E_250ND	Edge LED Panel, 900lm, 10W, 3800K; Opal Diff. IP40, ALU	Abmessungen: LxBxH 296x296x15mmEig	k.A.	900	60000	10	80+	1,8	4Wo	46,80 €	>5
355-Q5E_250ND	Edge LED Panel, 900lm, 10W, 5300K; Opal Diff. IP40, ALU	Abmessungen: LxBxH 296x296x15mmEig	k.A.	900	60000	10	80+	1,8	4Wo	46,80 €	>5
355-Q2A625_700ND	Edge LED Panel, 4000lm, 38W, 2900K; Opal Diff. IP40, ALU	Abmessungen: LxBxH 622x622x15mmEig	k.A.	4000	60000	38	80+	4,5	4Wo	94,80 €	<i>nur auf Bestellung</i>
355-Q3A625_700ND	Edge LED Panel, 4000lm, 38W, 3800K; Opal Diff. IP40, ALU	Abmessungen: LxBxH 622x622x15mmEig	k.A.	4000	60000	38	80+	4,5	4Wo	94,80 €	<i>nur auf Bestellung</i>
355-Q5A625_700ND	Edge LED Panel, 4000lm, 38W, 5300K; Opal Diff. IP40, ALU	Abmessungen: LxBxH 622x622x15mmEig	k.A.	4000	60000	38	80+	4,5	4Wo	94,80 €	<i>nur auf Bestellung</i>
355-Q2A625_1050ND	Edge LED Panel, 5500lm, 58W, 2900K; Opal Diff. IP40, ALU	Abmessungen: LxBxH 622x622x15mmEig	k.A.	5500	60000	58	80+	4,5	4Wo	99,60 €	>5
355-Q3A625_1050ND	Edge LED Panel, 5500lm, 58W, 3800K; Opal Diff. IP40, ALU	Abmessungen: LxBxH 622x622x15mmEig	k.A.	5500	60000	58	80+	4,5	4Wo	99,60 €	>5
355-Q5A625_1050ND	Edge LED Panel, 5500lm, 58W, 5300K; Opal Diff. IP40, ALU	Abmessungen: LxBxH 622x622x15mmEig	k.A.	5500	60000	58	80+	4,5	4Wo	99,60 €	>5
355-Q2B600_350ND	Edge LED Panel, 1600lm, 18W, 2900K; Opal Diff. IP40, ALU	Abmessungen: LxBxH 596x296x15mmEig	k.A.	1600	60000	18	80+	2,8	4Wo	73,20 €	<i>nur auf Bestellung</i>
355-Q3B600_350ND	Edge LED Panel, 1600lm, 18W, 3800K; Opal Diff. IP40, ALU	Abmessungen: LxBxH 596x296x15mmEig	k.A.	1600	60000	18	80+	2,8	4Wo	73,20 €	<i>nur auf Bestellung</i>
355-Q5B600_350ND	Edge LED Panel, 1600lm, 18W, 5300K; Opal Diff. IP40, ALU	Abmessungen: LxBxH 596x296x15mmEig	k.A.	1600	60000	18	80+	2,8	4Wo	73,20 €	<i>nur auf Bestellung</i>
355-ZHQ22	Seilabhängiges für Edge LED Panel		-	-	-	-	-	-	4Wo	14,40 €	<i>Lager (20)</i>
355-QMONTSET	Magnetbefestigungsset für Edge LED Panel		-	-	-	-	-	-	4Wo	12,00 €	<i>Lager (20)</i>

Bild

Art-Nr.:	Bezeichnung	Beschreibung/Langtext	Ersetzt Standard Leuchte	Lumen Output	Lebensdauer (L70)	System Leistung	CRt (Ra)	Gewicht	Lieferzeit in der Regel	Nettopreis	dz. ständiger Lagerstand wird sich aber je nach erfordernis bzw. Nachfrage erhöhen
Edge LED PANELS Einlege-, Hänge-, Anbauleuchte											
	355-Q2C600_700ND	Edge LED Panel, 4000lm, 38W, 2900K; Opal Diff. IP40, ALU	Abmessungen: LxBxH 1196x296x15mmEig	k.A.	4000	60000	38	80+	4,6	4Wo	105,60 € <i>nur auf Bestellung</i>
	355-Q3C600_700ND	Edge LED Panel, 4000lm, 38W, 3800K; Opal Diff. IP40, ALU	Abmessungen: LxBxH 1196x296x15mmEig	k.A.	4000	60000	38	80+	4,6	4Wo	105,60 € <i>nur auf Bestellung</i>
	355-Q5C600_700ND	Edge LED Panel, 4000lm, 38W, 5300K; Opal Diff. IP40, ALU	Abmessungen: LxBxH 1196x296x15mmEig	k.A.	4000	60000	38	80+	4,6	4Wo	105,60 € <i>nur auf Bestellung</i>
	355-Q2C600_1050ND	Edge LED Panel, 5500lm, 58W, 2900K; Opal Diff. IP40, ALU	Abmessungen: LxBxH 1196x296x15mmEig	k.A.	5500	60000	58	80+	4,6	4Wo	105,60 € <i>>5</i>
	355-Q3C600_1050ND	Edge LED Panel, 5500lm, 58W, 3800K; Opal Diff. IP40, ALU	Abmessungen: LxBxH 1196x296x15mmEig	k.A.	5500	60000	58	80+	4,6	4Wo	105,60 € <i>>5</i>
	355-Q5C600_1050ND	Edge LED Panel, 5500lm, 58W, 5300K; Opal Diff. IP40, ALU	Abmessungen: LxBxH 1196x296x15mmEig	k.A.	5500	60000	58	80+	4,6	4Wo	105,60 € <i>>5</i>
	355-Q2D600_1400ND	Edge LED Panel, 7200lm, 72W, 2900K; Opal Diff. IP40, ALU	Abmessungen: LxBxH 1196x596x15mmEig	k.A.	7200	60000	72	80+	9	4Wo	259,20 € <i>nur auf Bestellung</i>
	355-Q3D600_1400ND	Edge LED Panel, 7200lm, 72W, 3800K; Opal Diff. IP40, ALU	Abmessungen: LxBxH 1196x596x15mmEig	k.A.	7200	60000	72	80+	9	4Wo	259,20 € <i>nur auf Bestellung</i>
	355-Q5D600_1400ND	Edge LED Panel, 7200lm, 72W, 5300K; Opal Diff. IP40, ALU	Abmessungen: LxBxH 1196x596x15mmEig	k.A.	7200	60000	72	80+	9	4Wo	259,20 € <i>nur auf Bestellung</i>
	355-Q2D600_2100ND	Edge LED Panel, 9800lm, 118W, 2900K; Opal Diff. IP40, ALU	Abmessungen: LxBxH 1196x596x15mmEig	k.A.	9800	60000	118	80+	9	4Wo	259,20 € <i>nur auf Bestellung</i>
	355-Q3D600_2100ND	Edge LED Panel, 9800lm, 118W, 3800K; Opal Diff. IP40, ALU	Abmessungen: LxBxH 1196x596x15mmEig	k.A.	9800	60000	118	80+	9	4Wo	259,20 € <i>nur auf Bestellung</i>
	355-Q5D600_2100ND	Edge LED Panel, 9800lm, 118W, 5300K; Opal Diff. IP40, ALU	Abmessungen: LxBxH 1196x596x15mmEig	k.A.	9800	60000	118	80+	9	4Wo	259,20 € <i>nur auf Bestellung</i>
	355-ZHQ22	Seilabhängeset für Edge LED Panel	-	-	-	-	-	-	-	4Wo	14,40 € <i>Lager (20)</i>
	355-QMONTSET	Magnetbefestigungsset für Edge LED Panel	-	-	-	-	-	-	-	4Wo	12,00 € <i>Lager (20)</i>
	355-DIM1-10	Aufpreis DIMMBAR 1-10V Edge LED Panel	-	-	-	-	-	-	-	4Wo	17,25 €
	355-DALI	Aufpreis DIMMBAR DALI Edge LED Panel	-	-	-	-	-	-	-	4Wo	17,25 €
Edge LED PANELS Hänge-, Anbauleuchte											
	355-QP2E_250ND	Edge LED Panel, 900lm, 10W, 2900K; Opal Diff. IP40, ALU	Abmessungen: LxBxH 296x296x15mmEig	k.A.	4000	60000	38	80+	4,7	4Wo	95,45 € <i>>10</i>
	355-QP3E_250ND	Edge LED Panel, 900lm, 10W, 3800K; Opal Diff. IP40, ALU	Abmessungen: LxBxH 296x296x15mmEig	k.A.	4000	60000	38	80+	4,7	4Wo	95,45 € <i>>10</i>
	355-QP5E_250ND	Edge LED Panel, 900lm, 10W, 5300K; Opal Diff. IP40, ALU	Abmessungen: LxBxH 296x296x15mmEig	k.A.	4000	60000	38	80+	4,7	4Wo	95,45 € <i>>10</i>
	355-QP2A625_700ND	Edge LED Panel, 4000lm, 38W, 2900K; Opal Diff. IP40, ALU	Abmessungen: LxBxH 625x625x15mmEig	k.A.	4000	60000	38	80+	4,7	4Wo	95,45 € <i>nur auf Bestellung</i>
	355-QP3A625_700ND	Edge LED Panel, 4000lm, 38W, 3800K; Opal Diff. IP40, ALU	Abmessungen: LxBxH 625x625x15mmEig	k.A.	4000	60000	38	80+	4,7	4Wo	95,45 € <i>nur auf Bestellung</i>
	355-QP5A625_700ND	Edge LED Panel, 4000lm, 38W, 5300K; Opal Diff. IP40, ALU	Abmessungen: LxBxH 625x625x15mmEig	k.A.	4000	60000	38	80+	4,7	4Wo	95,45 € <i>nur auf Bestellung</i>
	355-QP2A625_1050ND	Edge LED Panel, 5500lm, 58W, 2900K; Opal Diff. IP40, ALU	Abmessungen: LxBxH 625x625x15mmEig	k.A.	5500	60000	58	80+	4,7	4Wo	98,90 € <i>>5</i>
	355-QP3A625_1050ND	Edge LED Panel, 5500lm, 58W, 3800K; Opal Diff. IP40, ALU	Abmessungen: LxBxH 625x625x15mmEig	k.A.	5500	60000	58	80+	4,7	4Wo	98,90 € <i>>5</i>
	355-QP5A625_1050ND	Edge LED Panel, 5500lm, 58W, 5300K; Opal Diff. IP40, ALU	Abmessungen: LxBxH 625x625x15mmEig	k.A.	5500	60000	58	80+	4,7	4Wo	98,90 € <i>>5</i>
	355-QP2C600_700ND	Edge LED Panel, 4000lm, 38W, 2900K; Opal Diff. IP40, ALU	Abmessungen: LxBxH 1196x296x15mmEig	k.A.	4000	60000	38	80+	4,6	4Wo	101,20 € <i>nur auf Bestellung</i>
	355-QP3C600_700ND	Edge LED Panel, 4000lm, 38W, 3800K; Opal Diff. IP40, ALU	Abmessungen: LxBxH 1196x296x15mmEig	k.A.	4000	60000	38	80+	4,6	4Wo	101,20 € <i>nur auf Bestellung</i>
	355-QP5C600_700ND	Edge LED Panel, 4000lm, 38W, 5300K; Opal Diff. IP40, ALU	Abmessungen: LxBxH 1196x296x15mmEig	k.A.	4000	60000	38	80+	4,6	4Wo	101,20 € <i>nur auf Bestellung</i>
	355-QP2C600_1050ND	Edge LED Panel, 5500lm, 58W, 2900K; Opal Diff. IP40, ALU	Abmessungen: LxBxH 1196x296x15mmEig	k.A.	5500	60000	58	80+	4,6	4Wo	111,55 € <i>>5</i>
	355-QP3C600_1050ND	Edge LED Panel, 5500lm, 58W, 3800K; Opal Diff. IP40, ALU	Abmessungen: LxBxH 1196x296x15mmEig	k.A.	5500	60000	58	80+	4,6	4Wo	111,55 € <i>>5</i>
	355-QP5C600_1050ND	Edge LED Panel, 5500lm, 58W, 5300K; Opal Diff. IP40, ALU	Abmessungen: LxBxH 1196x296x15mmEig	k.A.	5500	60000	58	80+	4,6	4Wo	111,55 € <i>>5</i>
	355-QP2D600_1400ND	Edge LED Panel, 7200lm, 72W, 2900K; Opal Diff. IP40, ALU	Abmessungen: LxBxH 1196x596x15mmEig	k.A.	7200	60000	72	80+	9	4Wo	248,40 € <i>nur auf Bestellung</i>
	355-QP3D600_1400ND	Edge LED Panel, 7200lm, 72W, 3800K; Opal Diff. IP40, ALU	Abmessungen: LxBxH 1196x596x15mmEig	k.A.	7200	60000	72	80+	9	4Wo	248,40 € <i>nur auf Bestellung</i>
	355-QP5D600_1400ND	Edge LED Panel, 7200lm, 72W, 5300K; Opal Diff. IP40, ALU	Abmessungen: LxBxH 1196x596x15mmEig	k.A.	7200	60000	72	80+	9	4Wo	248,40 € <i>nur auf Bestellung</i>
	355-QP2D600_2100ND	Edge LED Panel, 9800lm, 118W, 2900K; Opal Diff. IP40, ALU	Abmessungen: LxBxH 1196x596x15mmEig	k.A.	9800	60000	118	80+	9	4Wo	248,40 € <i>nur auf Bestellung</i>
	355-QP3D600_2100ND	Edge LED Panel, 9800lm, 118W, 3800K; Opal Diff. IP40, ALU	Abmessungen: LxBxH 1196x596x15mmEig	k.A.	9800	60000	118	80+	9	4Wo	248,40 € <i>nur auf Bestellung</i>
	355-QP5D600_2100ND	Edge LED Panel, 9800lm, 118W, 5300K; Opal Diff. IP40, ALU	Abmessungen: LxBxH 1196x596x15mmEig	k.A.	9800	60000	118	80+	9	4Wo	248,40 € <i>nur auf Bestellung</i>
	355-ZHQ22	Seilabhängeset für Edge LED Panel	-	-	-	-	-	-	-	4Wo	13,80 € <i>Lager (20)</i>
	355-DIM1-10	Aufpreis DIMMBAR 1-10V Edge LED Panel	-	-	-	-	-	-	-	4Wo	17,25 € <i>auf Bestellung</i>
	355-DALI	Aufpreis DIMMBAR DALI Edge LED Panel	-	-	-	-	-	-	-	4Wo	17,25 € <i>auf Bestellung</i>

Edge LED PANELS Hänge-, Anbauleuchte											
	355-QPXPAG25MIXW1400DALI	Edge LED Panel MIX , 4200lm, 49W, 2700-6500K, IP40, ALU	Abmessungen: LxBxH 622x622x15mmEig	k.A.	4200	60000	49	80+	5,9	4Wo	174,60 € <i>nur auf Bestellung</i>














Bild	Art-Nr.:	Bezeichnung	Beschreibung/Langtext	Ersetzt Standard Leuchte	Lumen Output	Lebensdauer (L70)	System Leistung	CRt (Ra)	Gewicht	Lieferzeit in der Regel	Nettopreis	dz. ständiger Lagerstand wird sich aber je nach erfordernis bzw. Nachfrage erhöhen
Stromschienenstrahler LED												
	77-1017541	Cepheus S LED1x2800 C048 T840 3ph. Stromschiene weiß	LED, facettierter Reflektor 24°weißes Alur	k.A.	2806	50000	28	80+	1,4	2Wo	78,60 €	<i>in kürze ab Lager (10)</i>
	77-1017542	Cepheus M LED1x4100 C049 T840 3ph. Stromschiene weiß	LED, facettierter Reflektor 24°weißes Alur	k.A.	4095	50000	41	80+	1,5	2Wo	90,60 €	<i>in kürze ab Lager (10)</i>
	403-13I010051	KAT SUSP 1 LED SD 1X33,7W 840 3566LM ADTR AL E BLANC 31°	LED, facettierter Reflektor 31°weißes/sch	k.A.	3566	50000	36,8	80+	-	4Tage	110,63 €	<i>kurzfristig lieferbar</i>
	403-13I010001	MINI PROLED PROJECTOR 31 33,7W, 3406LM, 830, LED 3SDCM 21°	LED, facettierter Reflektor 31°weißes/sch	k.A.	3406	50000	36,8	80+	-	4Tage	110,63 €	<i>kurzfristig lieferbar</i>
Einbaustrahler LED												
	403-13I010101	LED Einbaustrahler S.348, 39°, 33,7W, 3406LM, 830, weiß	LED, facettierter Reflektor 39°weißes Alur	k.A.	3406	50000	36,8	80+	-	4Tage	94,99 €	<i>kurzfristig lieferbar</i>
	403-13I010101_2	LED Einbaustrahler S.348, 39°, 33,7W, 3406LM, 830, schwarz	LED, facettierter Reflektor 39°schwarzes A	k.A.	3406	50000	36,8	80+	-	4Tage	94,99 €	<i>kurzfristig lieferbar</i>
	403-13I010111	LED Einbaustrahler S.348, 39°, 33,7W, 3406LM, 840, weiß	LED, facettierter Reflektor 39°weißes Alur	k.A.	3406	50000	36,8	80+	-	4Tage	94,99 €	<i>kurzfristig lieferbar</i>
	403-13I010111_2	LED Einbaustrahler S.348, 39°, 33,7W, 3406LM, 840, schwarz	LED, facettierter Reflektor 39°schwarzes A	k.A.	3406	50000	36,8	80+	-	4Tage	94,99 €	<i>kurzfristig lieferbar</i>
	403-14D110011	LED Einbaustrahler S.348, 22°, 17,8W, 2102LM, 830, weiß	LED, facettierter Reflektor 22°weißes Alur	k.A.	2102	50000	17,8	80+	-	4Tage	94,99 €	<i>kurzfristig lieferbar</i>
	403-14D110011_2	LED Einbaustrahler S.348, 22°, 17,8W, 2102LM, 830, schwarz	LED, facettierter Reflektor 22°schwarzes A	k.A.	2102	50000	17,8	80+	-	4Tage	94,99 €	<i>kurzfristig lieferbar</i>
	403-14D110021	LED Einbaustrahler S.348, 39°, 17,8W, 2102LM, 830, weiß	LED, facettierter Reflektor 39°weißes Alur	k.A.	2102	50000	17,8	80+	-	4Tage	94,99 €	<i>kurzfristig lieferbar</i>
	403-14D110021_2	LED Einbaustrahler S.348, 39°, 17,8W, 2102LM, 830, schwarz	LED, facettierter Reflektor 39°schwarzes A	k.A.	2102	50000	17,8	80+	-	4Tage	94,99 €	<i>kurzfristig lieferbar</i>
	403-14D100002	LED Einbaustrahler S.348, 39°, 17,8W, 2102LM, 840, weiß	LED, facettierter Reflektor 39°weißes Alur	k.A.	2201	50000	17,8	80+	-	4Tage	94,99 €	<i>kurzfristig lieferbar</i>
	403-14D100002_2	LED Einbaustrahler S.348, 39°, 17,8W, 2102LM, 840, schwarz	LED, facettierter Reflektor 39°schwarzes A	k.A.	2201	50000	17,8	80+	-	4Tage	94,99 €	<i>kurzfristig lieferbar</i>
	403-13A080061	LED Quad. Einbaustrahler S.348, 24°, 33,7W, 3406LM, 830, weiß	LED, facettierter Reflektor 24°weißes Alur	k.A.	3406	50000	33,7	80+	-	4Tage	109,48 €	<i>kurzfristig lieferbar</i>
	403-14F150001	LED 2xQuad. Einbaustrahler S.348, 24°, 33,7W, 3406LM, 830, weiß	LED, facettierter Reflektor 24°weißes Alur	k.A.	3406	50000	33,7	80+	-	4Tage	183,20 €	<i>kurzfristig lieferbar</i>
	403-EN-WW45	LED WALLWASHER, 220-240V IP65 45W, 4000K, 75! Schwenkbar	Auschnitt Abmessungen: L220xB130mm,	k.A.	3750	40000	45	80+	-	4Tage	143,18 €	<i>kurzfristig lieferbar</i>

Bild	Art-Nr.:	Bezeichnung	Beschreibung/Langtext	Ersetzt Standard Leuchte	Lumen Output	Lebensdauer (L70)	System Leistung	CRi (Ra)	Gewicht	Lieferzeit in der Regel	Nettopreis	
	Anbau Lichtkanal LED											
	355-HL1MKO4V1_700ND	Anbau Alu-Lichtkanal, 4000K, 36W, 3200lm, IP20	LED, IP20, opal diffuser, Gehäuse AluAbm	k.A.	3200	50000	36	80+		4Wo	87,40 €	<i>nur auf Bestellung</i>
	Einbau Lichtkanal LED											
	355-HVL1MKO4V1_700ND	Einbau Alu-Lichtkanal, 4000K, 36W, 3200lm, IP20	LED, IP20, opal diffuser, Gehäuse AluAuße	k.A.	3200	50000	36	80+		4Wo	87,40 €	<i>nur auf Bestellung</i>

dz. ständiger Lagerstand
wird sich aber je nach
erfordernis bzw. Nachfrage
erhöhen

dtz. ständiger Lagerstand
wird sich aber je nach
erfordernis bzw. Nachfrage
erhöhen

Bild



Art-Nr.:	Bezeichnung	Beschreibung/Langtext	Ersetzt Standard Leuchte	Lumen Output	Lebensdauer (L70)	System Leistung	CRt (Ra)	Gewicht	Lieferzeit in der Regel	Nettopreis	
LED STRAHLER											
77-1016571	BOREAS ES LED1x800 B870 T750	LED, IP65, Hochtemperatur GLAS mit sym	k.A.	800	20000	10	80+	0,5	2Wo	17,40 €	in kürze ab Lager (10)
77-1016572	BOREAS EM LED1x1600 B871 T750	LED, IP65, Hochtemperatur GLAS mit sym	k.A.	1600	20000	20	80+	0,8	2Wo	33,00 €	in kürze ab Lager (10)
77-1016573	BOREAS EB LED1x2400 B872 T750	LED, IP65, Hochtemperatur GLAS mit sym	k.A.	2400	20000	30	80+	1,8	2Wo	54,60 €	in kürze ab Lager (10)
77-1016575	BOREAS EB LED1x4000 B874 T750	LED, IP65, Hochtemperatur GLAS mit sym	k.A.	4000	20000	50	80+	1,9	2Wo	64,20 €	10



403-EN-FL10A/40	LED Flood Light 240V IP65 Adjustable 10W, 4000K, 750lm, IP65	Abmessungen (LxBxH): 135x115x40mmSc	60W	750	25000	10	80+	-	4Tage	22,20 €	kurzfristig lieferbar
403-EN-FL30A/40	LED Flood Light 240V IP65 Adjustable 30W, 4000K, 2250lm, IP65	Abmessungen (LxBxH): 230x195x60mmSc	150W	2250	25000	30	80+	-	4Tage	46,50 €	kurzfristig lieferbar
403-EN-FL50A/40	LED Flood Light 240V IP65 Adjustable 50W, 4000K, 3750lm, IP65	Abmessungen (LxBxH): 285x270x70mmSc	200W	3750	25000	50	80+	-	4Tage	64,50 €	kurzfristig lieferbar
403-EN-FL100A/40	LED Flood Light 240V IP65 Adjustable 100W, 4000K, 7500lm, IP65	Abmessungen (LxBxH): 370x310x90mmSc	300W	7500	25000	100	80+	-	4Tage	154,20 €	kurzfristig lieferbar
403-EN-FL200A/40	LED Flood Light 240V IP65 Adjustable 200W, 4000K, 14000lm, IP65	Abmessungen (LxBxH): 450x380x115mmSc	750W	14000	25000	200	80+	-	4Tage	273,60 €	kurzfristig lieferbar












LED HALLENSTRAHLER											
355-RX2C90W5V11400ND	Hallenstrahler RX LED, 110W, 10600lm, 5000K, ND, 90°	LED, IP65, Hochtemperatur GLAS mit sym	k.A.	10600	50000	110	80+	-	4Wo	209,88 €	nur auf Bestellung
355-RX2C45N5V11400ND	Hallenstrahler RX LED, 110W, 11200lm, 5000K, ND, 45°	LED, IP65, Hochtemperatur GLAS mit sym	k.A.	11200	50000	110	80+	-	4Wo	209,88 €	nur auf Bestellung
355-RX3C90W5V12100ND	Hallenstrahler RX LED, 165W, 15900lm, 5000K, ND, 90°	LED, IP65, Hochtemperatur GLAS mit sym	k.A.	15900	50000	165	80+	-	4Wo	346,50 €	nur auf Bestellung
355-RX3C45N5V12100ND	Hallenstrahler RX LED, 165W, 16800lm, 5000K, ND, 45°	LED, IP65, Hochtemperatur GLAS mit sym	k.A.	16800	50000	165	80+	-	4Wo	346,50 €	nur auf Bestellung
355-RX4C90W5V12800ND	Hallenstrahler RX LED, 220W, 21200lm, 5000K, ND, 90°	LED, IP65, Hochtemperatur GLAS mit sym	k.A.	21200	50000	220	80+	-	4Wo	374,00 €	nur auf Bestellung
355-RX4C45N5V12800ND	Hallenstrahler RX LED, 220W, 22500lm, 5000K, ND, 45°	LED, IP65, Hochtemperatur GLAS mit sym	k.A.	22500	50000	220	80+	-	4Wo	374,00 €	nur auf Bestellung



355-OKTA4KC5V1700ND	Hallenstrahler OKTA 4xLED M, 90W, 11500lm, 5000K, ND, IK08	LED, IP65, Hochtemperatur GLAS mit sym	k.A.	11500	50000	90	80+	-	4Wo	247,25 €	nur auf Bestellung
355-OKTA4KC4V1700ND	Hallenstrahler OKTA 4xLED M, 90W, 11500lm, 4000K, ND, IK08	LED, IP65, Hochtemperatur GLAS mit sym	k.A.	11500	50000	90	80+	-	4Wo	247,25 €	nur auf Bestellung
355-OKTA4KC3V1700ND	Hallenstrahler OKTA 4xLED M, 90W, 11500lm, 3000K, ND, IK08	LED, IP65, Hochtemperatur GLAS mit sym	k.A.	11500	50000	90	80+	-	4Wo	247,25 €	nur auf Bestellung
355-OKTA4KC5V11400ND	Hallenstrahler OKTA 8xLED M, 180W, 23000lm, 5000K, ND, IK08	LED, IP65, Hochtemperatur GLAS mit sym	k.A.	23000	50000	90	80+	-	4Wo	357,50 €	nur auf Bestellung
355-OKTA4KC4V11400ND	Hallenstrahler OKTA 8xLED M, 180W, 23000lm, 4000K, ND, IK08	LED, IP65, Hochtemperatur GLAS mit sym	k.A.	23000	50000	90	80+	-	4Wo	357,50 €	nur auf Bestellung
355-OKTA4KC3V11400ND	Hallenstrahler OKTA 8xLED M, 180W, 23000lm, 3000K, ND, IK08	LED, IP65, Hochtemperatur GLAS mit sym	k.A.	23000	50000	90	80+	-	4Wo	357,50 €	nur auf Bestellung



LED MASTLEUCHTEN											
355-UL3500V15ND	Mastaufsatzleuchte UL3500, 38W, 4000lm, 5000K, ND	LED, IP65, Hochtemperatur GLAS mit asyr	k.A.	4000	80000	38	70+	-	4Wo	239,20 €	nur auf Bestellung
355-UL5000V15ND	Mastaufsatzleuchte UL5000, 55W, 5300lm, 5000K, ND	LED, IP65, Hochtemperatur GLAS mit asyr	k.A.	5300	80000	55	70+	-	4Wo	239,20 €	nur auf Bestellung
355-UL7500V15ND	Mastaufsatzleuchte UL7700, 75W, 7700lm, 5000K, ND	LED, IP65, Hochtemperatur GLAS mit asyr	k.A.	7700	80000	75	70+	-	4Wo	258,75 €	nur auf Bestellung
355-UL9000V15ND	Mastaufsatzleuchte UL9200, 103W, 9200lm, 5000K, ND	LED, IP65, Hochtemperatur GLAS mit asyr	k.A.	9200	80000	103	70+	-	4Wo	247,50 €	nur auf Bestellung
355-UL11500V15ND	Mastaufsatzleuchte UL11000, 105W, 11000lm, 5000K, ND	LED, IP65, Hochtemperatur GLAS mit asyr	k.A.	11000	80000	105	70+	-	4Wo	288,75 €	nur auf Bestellung
355-UL14000V15ND	Mastaufsatzleuchte UL14100, 150W, 14100lm, 5000K, ND	LED, IP65, Hochtemperatur GLAS mit asyr	k.A.	14100	80000	150	70+	-	4Wo	288,75 €	nur auf Bestellung

Bild	Art-Nr.:	Bezeichnung	Beschreibung/Langtext	Ersetzt Standard Leuchte	Lumen Output	Lebensdauer (L70)	System Leistung	CRt (Ra)	Gewicht	Lieferzeit in der Regel	Nettopreis	dzt. ständiger Lagerstand wird sich aber je nach erfordernis bzw. Nachfrage erhöhen
LED Notleuchten STANDARD												
	77-206621	LIBRA 3PLED B234 OP LED	ABS/PC, Dauer-Bereitschaftsschaltung, 3h	-	-	25000	2	70+	1,35	2Wo	22,00 €	Lager <100ST
	77-206631	HYDRA 3PLED B240, 2W, Dauer.- Bereitschaftsschaltung	Abmessungen (BxHxT): 355x170x120mm	-	-	25000	2	70+	1	2Wo	24,75 €	Lager <20ST
	77-206640	ZETA 3P18 G16 - LED	ALU/PC, Dauer.-Bereitschaftsschaltung, 3h	-	-	25000	1,2	70+	1,4	2Wo	24,75 €	Lager <20ST
LED Notleuchten AUTOTEST												
	431-LED3G55DBI	RZ.-Sicherheitsleuchte Deckenm. 3h DS&BS LED IP54 AUTOTEST	Einzelakkuleuchte mit AutotestSchutzklas	-	175	50000	2	70+	0,7	4Tage	66,00 €	Lager <10ST
	431-LED3G55WBI	RZ.-Sicherheitsleuchte Wandm. 3h DS&BS LED IP54 AUTOTEST	Einzelakkuleuchte mit AutotestSchutzklas	-	175	50000	2	70+	0,7	4Tage	66,00 €	Lager <10ST
	120-KUD003SC	RZ.-Sicherheitsleuchte Deckenm. 3h DS&BS LED IP54 AUTOTEST	Einzelakkuleuchte mit AutotestSchutzklas	-	-	50000	2	70+	-	5Tage	66,55 €	Lager <10ST
	120-AKU013SC-R	RZ.Leuchte Wand.-Deckenm. 3h DS&BS LED IP32 AUTOTEST, EKW24m	Einzelakkuleuchte mit AutotestSchutzklas	-	-	50000	2	70+	-	1Wo	95,15 €	nur auf Bestellung
	120-AKZ013SC-R	RZ.Leuchte Wand.-Deckenm. 3h DS&BS LED IP32 AUTOTEST, EKW32m	Einzelakkuleuchte mit AutotestSchutzklas	-	-	50000	2	70+	-	1Wo	103,95 €	nur auf Bestellung
	120-KSU003SC	KS Universalleuchte Scheibenleuchte weiß - LED 3h 230V AC, IP54, AUTOTEST	Erkennungsweite: 22minkl. Piktogramme,	-	-	50000	2	70+	-	9Tage	111,65 €	Lager >10ST